

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Энерджайзер Голд для повышения энергетической ценности рационов и молочной продуктивности коров

(организация-производитель фирма «ASIAN OILS & DERIVATIVES SDN BHD»/ «АЗИАН ОЙЛС и ДЕРИВАТИЕС СДТ БХД», Малайзия)

I. Общие сведения

1. Энерджайзер Голд (Energizer Gold) – кормовая добавка для повышения энергетической ценности рационов и молочной продуктивности коров.
2. В состав кормовой добавки входят кальциевые соли жирных кислот пальмового масла.
Добавка содержит: пальмитиновую кислоту 42,0 - 52,0,0%, миристиновую кислоту 1,1 - 1,2%, стеариновую кислоту 4,5 – 5,5%, олеиновую кислоту 34,2 - 41,8%, линолевую кислоту 7,2 – 8,8%; кальций 8,5-10,5%; влаги – не более 5,0%. Содержание сырого жира 82,5-85,5%;
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду представляет собой микрогранулы от светло-коричневого до желтого цвета.
4. Выпускают расфасованной в полипропиленовые или ламинированные бумажные мешки по 25 кг и в тканые полипропиленовые мешки по 800 кг.
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия кормовой добавки, назначения и способа применения; состава и гарантируемых показателей; массы нетто, номера партии; срока и условий хранения; даты производства; информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера,
надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.
Хранят в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, месте при температуре от 0⁰С до 25⁰С.
Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Не использовать по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства Энерджайзер Голд обусловлены высоким содержанием солей жирных кислот пальмового масла, которые являются источником легкоусвояемой энергии рационов, способствуют повышению молочной продуктивности животных.

III. Порядок применения

6. Энерджайзер Голд применяют для повышения энергетической ценности рационов и молочной продуктивности коров.

7. Добавку кормовую применяют индивидуально в смеси с основным кормом в следующих дозах:

- коровам с удоями до 6500л/год: первые 10 недель лактации 350-550 г/гол в день; с 11- 20-ой недели - 400-600 г/гол в день;

- высокопродуктивным коровам с удоями более 6500л/год: первые 10 недель лактации 400-600 г/гол в день; с 11-20-ой недели - 450-650 г/гол в день;

8. При применении добавки в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. Кормовая добавка совместима с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

10. Продукцию от коров после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Энерджайзер Голд следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «IFFCO (Malaysia) SDN. BHD.» (Малайзия) совместно с ЗАО «ХимПартнеры» (г. Москва).

(Адрес организации производителя: «IFFCO (Malaysia) SDN. BHD.», PLO 406-Jalan Emas, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ- 2-10.14/04410

ММ