

Таблица 1

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки **1,5 литра** на голову (концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	1,5	1,3	0,2	56	84,0	73,5	10,5
2	3,0	2,6	0,4	57	85,5	74,8	10,7
3	4,5	3,9	0,6	58	87,0	76,1	10,9
4	6,0	5,3	0,8	59	88,5	77,4	11,1
5	7,5	6,6	0,9	60	90,0	78,8	11,3
6	9,0	7,9	1,1	61	91,5	80,1	11,4
7	10,5	9,2	1,3	62	93,0	81,4	11,6
8	12,0	10,5	1,5	63	94,5	82,7	11,8
9	13,5	11,8	1,7	64	96,0	84,0	12,0
10	15,0	13,1	1,9	65	97,5	85,3	12,2
11	16,5	14,4	2,1	66	99,0	86,6	12,4
12	18,0	15,8	2,3	67	100,5	87,9	12,6
13	19,5	17,1	2,4	68	102,0	89,3	12,8
14	21,0	18,4	2,6	69	103,5	90,6	12,9
15	22,5	19,7	2,8	70	105,0	91,9	13,1
16	24,0	21,0	3,0	71	106,5	93,2	13,3
17	25,5	22,3	3,2	72	108,0	94,5	13,5
18	27,0	23,6	3,4	73	109,5	95,8	13,7
19	28,5	24,9	3,6	74	111,0	97,1	13,9
20	30,0	26,3	3,8	75	112,5	98,4	14,1
21	31,5	27,6	3,9	76	114,0	99,8	14,3
22	33,0	28,9	4,1	77	115,5	101,1	14,4
23	34,5	30,2	4,3	78	117,0	102,4	14,6
24	36,0	31,5	4,5	79	118,5	103,7	14,8
25	37,5	32,8	4,7	80	120,0	105,0	15,0
26	39,0	34,1	4,9	81	121,5	106,3	15,2
27	40,5	35,4	5,1	82	123,0	107,6	15,4
28	42,0	36,8	5,3	83	124,5	108,9	15,6
29	43,5	38,1	5,4	84	126,0	110,3	15,8
30	45,0	39,4	5,6	85	127,5	111,6	15,9
31	46,5	40,7	5,8	86	129,0	112,9	16,1
32	48,0	42,0	6,0	87	130,5	114,2	16,3
33	49,5	43,3	6,2	88	132,0	115,5	16,5
34	51,0	44,6	6,4	89	133,5	116,8	16,7
35	52,5	45,9	6,6	90	135,0	118,1	16,9
36	54,0	47,3	6,8	91	136,5	119,4	17,1
37	55,5	48,6	6,9	92	138,0	120,8	17,3
38	57,0	49,9	7,1	93	139,5	122,1	17,4
39	58,5	51,2	7,3	94	141,0	123,4	17,6
40	60,0	52,5	7,5	95	142,5	124,7	17,8
41	61,5	53,8	7,7	96	144,0	126,0	18,0
42	63,0	55,1	7,9	97	145,5	127,3	18,2
43	64,5	56,4	8,1	98	147,0	128,6	18,4
44	66,0	57,8	8,3	99	148,5	129,9	18,6
45	67,5	59,1	8,4	100	150,0	131,3	18,8
46	69,0	60,4	8,6	101	151,5	132,6	18,9
47	70,5	61,7	8,8	102	153,0	133,9	19,1
48	72,0	63,0	9,0	103	154,5	135,2	19,3
49	73,5	64,3	9,2	104	156,0	136,5	19,5
50	75,0	65,6	9,4	105	157,5	137,8	19,7
51	76,5	66,9	9,6	106	159,0	139,1	19,9
52	78,0	68,3	9,8	107	160,5	140,4	20,1
53	79,5	69,6	9,9	108	162,0	141,8	20,3
54	81,0	70,9	10,1	109	163,5	143,1	20,4
55	82,5	72,2	10,3	110	165,0	144,4	20,6

Таблица 2

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки 2,0 литра на голову (концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	2	1,8	0,3	56	112	98,0	14,0
2	4	3,5	0,5	57	114	99,8	14,3
3	6	5,3	0,8	58	116	101,5	14,5
4	8	7,0	1,0	59	118	103,3	14,8
5	10	8,8	1,3	60	120	105,0	15,0
6	12	10,5	1,5	61	122	106,8	15,3
7	14	12,3	1,8	62	124	108,5	15,5
8	16	14,0	2,0	63	126	110,3	15,8
9	18	15,8	2,3	64	128	112,0	16,0
10	20	17,5	2,5	65	130	113,8	16,3
11	22	19,3	2,8	66	132	115,5	16,5
12	24	21,0	3,0	67	134	117,3	16,8
13	26	22,8	3,3	68	136	119,0	17,0
14	28	24,5	3,5	69	138	120,8	17,3
15	30	26,3	3,8	70	140	122,5	17,5
16	32	28,0	4,0	71	142	124,3	17,8
17	34	29,8	4,3	72	144	126,0	18,0
18	36	31,5	4,5	73	146	127,8	18,3
19	38	33,3	4,8	74	148	129,5	18,5
20	40	35,0	5,0	75	150	131,3	18,8
21	42	36,8	5,3	76	152	133,0	19,0
22	44	38,5	5,5	77	154	134,8	19,3
23	46	40,3	5,8	78	156	136,5	19,5
24	48	42,0	6,0	79	158	138,3	19,8
25	50	43,8	6,3	80	160	140,0	20,0
26	52	45,5	6,5	81	162	141,8	20,3
27	54	47,3	6,8	82	164	143,5	20,5
28	56	49,0	7,0	83	166	145,3	20,8
29	58	50,8	7,3	84	168	147,0	21,0
30	60	52,5	7,5	85	170	148,8	21,3
31	62	54,3	7,8	86	172	150,5	21,5
32	64	56,0	8,0	87	174	152,3	21,8
33	66	57,8	8,3	88	176	154,0	22,0
34	68	59,5	8,5	89	178	155,8	22,3
35	70	61,3	8,8	90	180	157,5	22,5
36	72	63,0	9,0	91	182	159,3	22,8
37	74	64,8	9,3	92	184	161,0	23,0
38	76	66,5	9,5	93	186	162,8	23,3
39	78	68,3	9,8	94	188	164,5	23,5
40	80	70,0	10,0	95	190	166,3	23,8
41	82	71,8	10,3	96	192	168,0	24,0
42	84	73,5	10,5	97	194	169,8	24,3
43	86	75,3	10,8	98	196	171,5	24,5
44	88	77,0	11,0	99	198	173,3	24,8
45	90	78,8	11,3	100	200	175,0	25,0
46	92	80,5	11,5	101	202	176,8	25,3
47	94	82,3	11,8	102	204	178,5	25,5
48	96	84,0	12,0	103	206	180,3	25,8
49	98	85,8	12,3	104	208	182,0	26,0
50	100	87,5	12,5	105	210	183,8	26,3
51	102	89,3	12,8	106	212	185,5	26,5
52	104	91,0	13,0	107	214	187,3	26,8
53	106	92,8	13,3	108	216	189,0	27,0
54	108	94,5	13,5	109	218	190,8	27,3
55	110	96,3	13,8	110	220	192,5	27,5

Таблица 3

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки 2,5 литра на голову (концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	2,5	2,2	0,3	56	140	122,5	17,5
2	5	4,4	0,6	57	142,5	124,7	17,8
3	7,5	6,6	0,9	58	145	126,9	18,1
4	10	8,8	1,3	59	147,5	129,1	18,4
5	12,5	10,9	1,6	60	150	131,3	18,8
6	15	13,1	1,9	61	152,5	133,4	19,1
7	17,5	15,3	2,2	62	155	135,6	19,4
8	20	17,5	2,5	63	157,5	137,8	19,7
9	22,5	19,7	2,8	64	160	140,0	20,0
10	25	21,9	3,1	65	162,5	142,2	20,3
11	27,5	24,1	3,4	66	165	144,4	20,6
12	30	26,3	3,8	67	167,5	146,6	20,9
13	32,5	28,4	4,1	68	170	148,8	21,3
14	35	30,6	4,4	69	172,5	150,9	21,6
15	37,5	32,8	4,7	70	175	153,1	21,9
16	40	35,0	5,0	71	177,5	155,3	22,2
17	42,5	37,2	5,3	72	180	157,5	22,5
18	45	39,4	5,6	73	182,5	159,7	22,8
19	47,5	41,6	5,9	74	185	161,9	23,1
20	50	43,8	6,3	75	187,5	164,1	23,4
21	52,5	45,9	6,6	76	190	166,3	23,8
22	55	48,1	6,9	77	192,5	168,4	24,1
23	57,5	50,3	7,2	78	195	170,6	24,4
24	60	52,5	7,5	79	197,5	172,8	24,7
25	62,5	54,7	7,8	80	200	175,0	25,0
26	65	56,9	8,1	81	202,5	177,2	25,3
27	67,5	59,1	8,4	82	205	179,4	25,6
28	70	61,3	8,8	83	207,5	181,6	25,9
29	72,5	63,4	9,1	84	210	183,8	26,3
30	75	65,6	9,4	85	212,5	185,9	26,6
31	77,5	67,8	9,7	86	215	188,1	26,9
32	80	70,0	10,0	87	217,5	190,3	27,2
33	82,5	72,2	10,3	88	220	192,5	27,5
34	85	74,4	10,6	89	222,5	194,7	27,8
35	87,5	76,6	10,9	90	225	196,9	28,1
36	90	78,8	11,3	91	227,5	199,1	28,4
37	92,5	80,9	11,6	92	230	201,3	28,8
38	95	83,1	11,9	93	232,5	203,4	29,1
39	97,5	85,3	12,2	94	235	205,6	29,4
40	100	87,5	12,5	95	237,5	207,8	29,7
41	102,5	89,7	12,8	96	240	210,0	30,0
42	105	91,9	13,1	97	242,5	212,2	30,3
43	107,5	94,1	13,4	98	245	214,4	30,6
44	110	96,3	13,8	99	247,5	216,6	30,9
45	112,5	98,4	14,1	100	250	218,8	31,3
46	115	100,6	14,4	101	252,5	220,9	31,6
47	117,5	102,8	14,7	102	255	223,1	31,9
48	120	105,0	15,0	103	257,5	225,3	32,2
49	122,5	107,2	15,3	104	260	227,5	32,5
50	125	109,4	15,6	105	262,5	229,7	32,8
51	127,5	111,6	15,9	106	265	231,9	33,1
52	130	113,8	16,3	107	267,5	234,1	33,4
53	132,5	115,9	16,6	108	270	236,3	33,8
54	135	118,1	16,9	109	272,5	238,4	34,1
55	137,5	120,3	17,2	110	275	240,6	34,4

Таблица 4

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки **3** литра на голову
(концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	3	2,6	0,4	56	168	147,0	21,0
2	6	5,3	0,8	57	171	149,6	21,4
3	9	7,9	1,1	58	174	152,3	21,8
4	12	10,5	1,5	59	177	154,9	22,1
5	15	13,1	1,9	60	180	157,5	22,5
6	18	15,8	2,3	61	183	160,1	22,9
7	21	18,4	2,6	62	186	162,8	23,3
8	24	21,0	3,0	63	189	165,4	23,6
9	27	23,6	3,4	64	192	168,0	24,0
10	30	26,3	3,8	65	195	170,6	24,4
11	33	28,9	4,1	66	198	173,3	24,8
12	36	31,5	4,5	67	201	175,9	25,1
13	39	34,1	4,9	68	204	178,5	25,5
14	42	36,8	5,3	69	207	181,1	25,9
15	45	39,4	5,6	70	210	183,8	26,3
16	48	42,0	6,0	71	213	186,4	26,6
17	51	44,6	6,4	72	216	189,0	27,0
18	54	47,3	6,8	73	219	191,6	27,4
19	57	49,9	7,1	74	222	194,3	27,8
20	60	52,5	7,5	75	225	196,9	28,1
21	63	55,1	7,9	76	228	199,5	28,5
22	66	57,8	8,3	77	231	202,1	28,9
23	69	60,4	8,6	78	234	204,8	29,3
24	72	63,0	9,0	79	237	207,4	29,6
25	75	65,6	9,4	80	240	210,0	30,0
26	78	68,3	9,8	81	243	212,6	30,4
27	81	70,9	10,1	82	246	215,3	30,8
28	84	73,5	10,5	83	249	217,9	31,1
29	87	76,1	10,9	84	252	220,5	31,5
30	90	78,8	11,3	85	255	223,1	31,9
31	93	81,4	11,6	86	258	225,8	32,3
32	96	84,0	12,0	87	261	228,4	32,6
33	99	86,6	12,4	88	264	231,0	33,0
34	102	89,3	12,8	89	267	233,6	33,4
35	105	91,9	13,1	90	270	236,3	33,8
36	108	94,5	13,5	91	273	238,9	34,1
37	111	97,1	13,9	92	276	241,5	34,5
38	114	99,8	14,3	93	279	244,1	34,9
39	117	102,4	14,6	94	282	246,8	35,3
40	120	105,0	15,0	95	285	249,4	35,6
41	123	107,6	15,4	96	288	252,0	36,0
42	126	110,3	15,8	97	291	254,6	36,4
43	129	112,9	16,1	98	294	257,3	36,8
44	132	115,5	16,5	99	297	259,9	37,1
45	135	118,1	16,9	100	300	262,5	37,5
46	138	120,8	17,3	101	303	265,1	37,9
47	141	123,4	17,6	102	306	267,8	38,3
48	144	126,0	18,0	103	309	270,4	38,6
49	147	128,6	18,4	104	312	273,0	39,0
50	150	131,3	18,8	105	315	275,6	39,4
51	153	133,9	19,1	106	318	278,3	39,8
52	156	136,5	19,5	107	321	280,9	40,1
53	159	139,1	19,9	108	324	283,5	40,5
54	162	141,8	20,3	109	327	286,1	40,9
55	165	144,4	20,6	110	330	288,8	41,3

Таблица 5

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки **3,5** литра на голову
(концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	3,5	3,1	0,4	56	196	171,5	24,5
2	7	6,1	0,9	57	199,5	174,6	24,9
3	10,5	9,2	1,3	58	203	177,6	25,4
4	14	12,3	1,8	59	206,5	180,7	25,8
5	17,5	15,3	2,2	60	210	183,8	26,3
6	21	18,4	2,6	61	213,5	186,8	26,7
7	24,5	21,4	3,1	62	217	189,9	27,1
8	28	24,5	3,5	63	220,5	192,9	27,6
9	31,5	27,6	3,9	64	224	196,0	28,0
10	35	30,6	4,4	65	227,5	199,1	28,4
11	38,5	33,7	4,8	66	231	202,1	28,9
12	42	36,8	5,3	67	234,5	205,2	29,3
13	45,5	39,8	5,7	68	238	208,3	29,8
14	49	42,9	6,1	69	241,5	211,3	30,2
15	52,5	45,9	6,6	70	245	214,4	30,6
16	56	49,0	7,0	71	248,5	217,4	31,1
17	59,5	52,1	7,4	72	252	220,5	31,5
18	63	55,1	7,9	73	255,5	223,6	31,9
19	66,5	58,2	8,3	74	259	226,6	32,4
20	70	61,3	8,8	75	262,5	229,7	32,8
21	73,5	64,3	9,2	76	266	232,8	33,3
22	77	67,4	9,6	77	269,5	235,8	33,7
23	80,5	70,4	10,1	78	273	238,9	34,1
24	84	73,5	10,5	79	276,5	241,9	34,6
25	87,5	76,6	10,9	80	280	245,0	35,0
26	91	79,6	11,4	81	283,5	248,1	35,4
27	94,5	82,7	11,8	82	287	251,1	35,9
28	98	85,8	12,3	83	290,5	254,2	36,3
29	101,5	88,8	12,7	84	294	257,3	36,8
30	105	91,9	13,1	85	297,5	260,3	37,2
31	108,5	94,9	13,6	86	301	263,4	37,6
32	112	98,0	14,0	87	304,5	266,4	38,1
33	115,5	101,1	14,4	88	308	269,5	38,5
34	119	104,1	14,9	89	311,5	272,6	38,9
35	122,5	107,2	15,3	90	315	275,6	39,4
36	126	110,3	15,8	91	318,5	278,7	39,8
37	129,5	113,3	16,2	92	322	281,8	40,3
38	133	116,4	16,6	93	325,5	284,8	40,7
39	136,5	119,4	17,1	94	329	287,9	41,1
40	140	122,5	17,5	95	332,5	290,9	41,6
41	143,5	125,6	17,9	96	336	294,0	42,0
42	147	128,6	18,4	97	339,5	297,1	42,4
43	150,5	131,7	18,8	98	343	300,1	42,9
44	154	134,8	19,3	99	346,5	303,2	43,3
45	157,5	137,8	19,7	100	350	306,3	43,8
46	161	140,9	20,1	101	353,5	309,3	44,2
47	164,5	143,9	20,6	102	357	312,4	44,6
48	168	147,0	21,0	103	360,5	315,4	45,1
49	171,5	150,1	21,4	104	364	318,5	45,5
50	175	153,1	21,9	105	367,5	321,6	45,9
51	178,5	156,2	22,3	106	371	324,6	46,4
52	182	159,3	22,8	107	374,5	327,7	46,8
53	185,5	162,3	23,2	108	378	330,8	47,3
54	189	165,4	23,6	109	381,5	333,8	47,7
55	192,5	168,4	24,1	110	385	336,9	48,1

Таблица 6

Таблица восстановления ЗЦМ Евролак из расчета разовой выпойки **4,0** литра на голову
(концентрация 125 г в 1 литре)

Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:		Телят, голов	Готовая выпойка, л	Смешать:	
		вода, л	ЗЦМ, кг			вода, л	ЗЦМ, кг
1	4	3,5	0,5	56	224	196,0	28,0
2	8	7,0	1,0	57	228	199,5	28,5
3	12	10,5	1,5	58	232	203,0	29,0
4	16	14,0	2,0	59	236	206,5	29,5
5	20	17,5	2,5	60	240	210,0	30,0
6	24	21,0	3,0	61	244	213,5	30,5
7	28	24,5	3,5	62	248	217,0	31,0
8	32	28,0	4,0	63	252	220,5	31,5
9	36	31,5	4,5	64	256	224,0	32,0
10	40	35,0	5,0	65	260	227,5	32,5
11	44	38,5	5,5	66	264	231,0	33,0
12	48	42,0	6,0	67	268	234,5	33,5
13	52	45,5	6,5	68	272	238,0	34,0
14	56	49,0	7,0	69	276	241,5	34,5
15	60	52,5	7,5	70	280	245,0	35,0
16	64	56,0	8,0	71	284	248,5	35,5
17	68	59,5	8,5	72	288	252,0	36,0
18	72	63,0	9,0	73	292	255,5	36,5
19	76	66,5	9,5	74	296	259,0	37,0
20	80	70,0	10,0	75	300	262,5	37,5
21	84	73,5	10,5	76	304	266,0	38,0
22	88	77,0	11,0	77	308	269,5	38,5
23	92	80,5	11,5	78	312	273,0	39,0
24	96	84,0	12,0	79	316	276,5	39,5
25	100	87,5	12,5	80	320	280,0	40,0
26	104	91,0	13,0	81	324	283,5	40,5
27	108	94,5	13,5	82	328	287,0	41,0
28	112	98,0	14,0	83	332	290,5	41,5
29	116	101,5	14,5	84	336	294,0	42,0
30	120	105,0	15,0	85	340	297,5	42,5
31	124	108,5	15,5	86	344	301,0	43,0
32	128	112,0	16,0	87	348	304,5	43,5
33	132	115,5	16,5	88	352	308,0	44,0
34	136	119,0	17,0	89	356	311,5	44,5
35	140	122,5	17,5	90	360	315,0	45,0
36	144	126,0	18,0	91	364	318,5	45,5
37	148	129,5	18,5	92	368	322,0	46,0
38	152	133,0	19,0	93	372	325,5	46,5
39	156	136,5	19,5	94	376	329,0	47,0
40	160	140,0	20,0	95	380	332,5	47,5
41	164	143,5	20,5	96	384	336,0	48,0
42	168	147,0	21,0	97	388	339,5	48,5
43	172	150,5	21,5	98	392	343,0	49,0
44	176	154,0	22,0	99	396	346,5	49,5
45	180	157,5	22,5	100	400	350,0	50,0
46	184	161,0	23,0	101	404	353,5	50,5
47	188	164,5	23,5	102	408	357,0	51,0
48	192	168,0	24,0	103	412	360,5	51,5
49	196	171,5	24,5	104	416	364,0	52,0
50	200	175,0	25,0	105	420	367,5	52,5
51	204	178,5	25,5	106	424	371,0	53,0
52	208	182,0	26,0	107	428	374,5	53,5
53	212	185,5	26,5	108	432	378,0	54,0
54	216	189,0	27,0	109	436	381,5	54,5
55	220	192,5	27,5	110	440	385,0	55,0